

hpt. 10.07.2025

ROŚ.III.604.6.2025.MW

Pok. 25 tel. 95 7465 586

Barlinek 03.07.2025 r.

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Pan Cezary Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

Dotyczy: informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.

W związku z przyjętym Planem Pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2025, dotyczącym wprowadzenia na sesję w sierpniu 2025 r. tematyki – informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek, zawiadamiam że trzy zakłady funkcjonują na podstawie pozwoleń zintegrowanych tj. HaCon Sp. z o.o., Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. oraz Borne Furniture Sp. z o.o., nadzór kompetencyjny nad nimi posiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz. U. z 2024 r. poz. 425). Pozostałe zakłady posiadają decyzje Starosty o dopuszczalnych emisjach zanieczyszczeń, dopuszczalnych poziomach hałasu przenikającego do środowiska, pozwolenia wodnoprawne. Zakłady prowadzą gospodarkę odpadami w oparciu o decyzje Starosty lub w oparciu o przyjęte przez Starostę informacje o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi. Ponadto przedstawiają Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienia o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) organy administracji są obowiązane do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

W 2024 roku prowadzono 25 postępowań dotyczących uzyskania przez wnioskodawców decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć, wśród których było jedno przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tj.:

- 1) SEWD Centrum Drewna – budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego.

Jednocześnie informuję, że zwrócono się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o udostępnienie informacji.

w sprawie kontroli dotyczących działalności i funkcjonowania zakładów przeprowadzonych na terenie Barlinka oraz wystąpiono do Komisariatu Policji w Barlinku o informację na temat zgłoszeń mieszkańców dotyczących uciążliwości zapachowych związanych z działalnością zakładów. Kopie uzyskanych odpowiedzi zostały załączone. Ponadto przedkładam kopie dokumentów (informacje) przesłane przez następujące zakłady:

1. HaCon Sp. z o.o.;
 2. BORNE FURNITURE Sp. z o.o.;
 3. Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.;
 4. SEC Region Sp. z o.o. Oddział II Barlinek;
 5. SILIKATY BARLINEK A. Gruszka Spółka Jawna;
 6. HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. Oddział METPOL-BARLINEK;
 7. „WATEX” Sp. z o.o.;
 8. Int. Production JCS Sp. z o.o.
-

Z up. BURMISTRZA
Aneta Walkowska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat,
2. RM wm,
3. aa.

STAROSTA MYŚLIBORSKI
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

Myślibórz, 2025-06-11

znak: WOŚ.604.28.2025.RL
/e-Doręczenie/

Gmina Barlinek

ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Dotyczy: wniosek z dnia 22.05.2025 r. (znak: ROŚ.III.604.4.2025.MW) o udostępnienie informacji o środowisku

Odpowiadając na pismo z dnia 22.05.2025 r. (znak: ROŚ.III.604.4.2025.MW) w sprawie przekazania informacji „dotyczącej przeprowadzonych kontroli w zakresie gospodarowania odpadami pozakomunalnymi w roku 2024 w zakładach i firmach na terenie Barlinka i Gminy Barlinek”, Starosta Myśliborski informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) nie przyznaje staroście kompetencji do prowadzenia kontroli wszystkich firm/zakładów w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez zakłady przemysłowe czy firmy (czyli odpadami innymi niż komunalne).

Wskazuję, że kontrolę gospodarowania odpadami prowadzi co do zasady wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Starosta może wykonywać czynności kontrolne wyłącznie w zakresie przestrzegania warunków decyzji administracyjnych wydanych przez siebie (w ramach wydanych zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów), jednak nie posiada ogólnej kompetencji do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarowania odpadami „pozakomunalnymi” w zakładach i firmach. Marginalnie zauważam, że pojęcie „odpady pozakomunalne” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o odpadach ani innych aktach prawnych jako pojęcie ustawowe.

Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydanych przez tutejszy organ – w szczególności zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – w 2024 roku Starosta Myśliborski nie prowadził czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania ich warunków.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nie prowadzi systematycznego monitoringu w przedmiotowym zakresie, a dane tego rodzaju nie są gromadzone w sposób, który umożliwiałby ich cykliczne przekazywanie. W związku z powyższym, ponawianie podobnych zapytań w kolejnych latach może nie przynieść nowych informacji.

z up. Starosty Myśliborskiego
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wioletta Agnieszka
Waliłko

Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Agnieszka Waliłko
Data: 2025.06.11 08:21:58 +02'00'

Otrzymuje:

1. Adresat – e-Doręczenie.
2. Aa - WOŚ.

	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel. 91 48 59 540 Pracownia Terenowa	Liczba stron 5 Egz. 2... z 3
	70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 tel. 91 48 59 540	23 do 2024 12/2024

Szczecin, dnia 22.04.2024 r.

SPRAWOZDANIE NR 18/SZ/Hp/2024
(Z POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU POCHODZĄCEGO
Z INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ)

Klient	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Inspekcji
Adres klienta	ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Podstawa pomiarów	Zlecenie 28/SZ/2024
Cel pomiarów	kontrola planowa
Obiekt badań	hałas w środowisku pochodzący z instalacji lub urządzeń
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji lub urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Adres zakładu, na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji, urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Miejsce wykonywania pomiarów	ul. Przemysłowa 11 c
Data wykonania pomiarów	18/19.04.2024 r. godz. 23 ¹⁵ - 0 ¹⁵
Wykonujący pomiar	Gabriela Osiniak – główny specjalista Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista
Inne informacje	Informacje dotyczące zakładu oraz pracy instalacji i urządzeń uzyskano od klienta oraz przedstawiciela zakładu. Pomiar wykonano w obecności: <i>Marcin Plaskota – specjalista ds. Ochrony Środowiska</i> . Z protokołem z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska zapoznali się i podpisali: <i>Rafał Fik, Piotr Michalski – osoby upoważnione do reprezentowania spółki</i> . Zastrzeżenia do protokołu: brak.

Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Laboratorium oświadcza, że wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do dnia, godziny, miejsca wykonania pomiarów oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną oszacowaną dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta. Dane pozyskane od klienta zaznaczono kursywą.

1. Aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania	Wartość kalibracyjna	Przed pomiarami*	Po pomiarach*	Uwagi
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59772 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65518; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 416218	2217/2023 12.09.2023	93,88 po uwzględn. poprawek: -0,13	94,0	94,0	Pomiar w punkcie P1, P2, T1/T2
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59773 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65520; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 286087	2218/2023 12.09.2023	113,99 po uwzględn. poprawek: -0,13	-	-	-
Kalibrator akustyczny	G.R.A.S 42AB nr 32909	2443/K/2022 10.10.2022	114,14	-	-	-
	SVANTEK SV 36 nr 105284	2628/K/2022 02.11.2022	94,01	-	-	SVAN 979 nr 59772
*kryterium sprawdzenia wynosi 0,2 dB Wynik sprawdzenia: pozytywny						
Do pomiarów wykorzystano aparaturę 1 klasy dokładności						

2. Aparatura pomocnicza

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych	termohigrometr VAISALA HMP 45DX, s/n Y0230034	2487/AH/23 20.06.2023 r.
	anemometr VAISALA MAWS, 180412 sonda MWS 302 nr X51113	0126/AV/23 23.06.2023 r.
	barometr VAISALA typ QML 102, s/n X51306	1139/AC/23 23.06.2023 r.
Inny sprzęt	dalmierz LaserRange-Master40, typ 40, s/n 08W170037	1530/AM/21 07.05.2021 r.
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych umożliwiły sprawdzenie nieprzekraczania granicznych warunków meteorologicznych określonych metodą pomiarową.		

3. Metodyka pomiarowa, parametry pomiarów

Metodyka referencyjna	Pomiary wykonano zgodnie z akredytowaną metodą badawczą – Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (t. j. Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
Parametry pomiaru	Stała czasowa: FAST Charakterystyka korekcyjna: A
Określenie procedury pomiarowej	Rejestracja elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania)

4. Lokalizacja punktów pomiarowych

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego n.p.t. [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji [m]	Współrzędne geograficzne		Zakres pomiarów
			Szerokość N [hdd°mm' ss.s"]	Długość E [hdd°mm' ss.s"]	
P1	4,0	ok. 3,0	52°59' 41,9"	15°12' 13,7"	Imisja hałasu wraz z tłem akustycznym
P2	3,0	ok. 0,7	52°59' 42,0"	15°12' 13,8"	Imisja hałasu wraz z tłem akustycznym
T1/T2	4,0	ok. 1,5	52°59' 42,0"	15°12' 14,5"	tło akustyczne w cieniu akustycznym

Punkty pomiarowe zostały wyznaczone w porozumieniu z przedstawicielem zleceńodawcy.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Opis terenu, na którym przeprowadzono pomiary, lokalizacja punktów pomiarowych (otoczenie punktu pomiarowego, okna, itp.)	Ukształtowanie terenu	Powierzchnia podłoża
P1	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku	plaski	trawista
P2	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku w świetle zamkniętego okna 1 kondygnacji	plaski	trawista

Numer punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od granicy terenu, do którego władający zakładem (instalacją) posiada tytuł prawny	Szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji	Obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego	Rodzaj terenu według planu zagospodarowania przestrzennego
P1	budynki mieszkalne wielorodzinne	ok. 60,0 m	5 kondygnacji	brak	brak planu
P2					

5. Opis i charakterystyka źródeł hałasu - od przedstawiciela podmiotu

L.p.	Opis, lokalizacja i warianty pracy źródeł hałasu	Czas pracy źródła hałasu/ czas odniesienia
1	Podmiot zajmuje się produkcją peletu, deski podłogowej oraz wyrobów tartacznych. Źródła hałasu/Instalacje pracujące w czasie pomiarów: kotłownia zakładowa RKF 33, wydział lamelek W-2, wydział produkcji deski podłogowej W-3/1, W-3/2, W-3/3, W-3/4, wydział produkcji lamelek W-5, W-6 suszarnie (48 na 81 szt.), W-7/3 wydział produkcji granulatu drzewnego (6 mm), nowo wybudowana instalacja do produkcji paneli podłogowych SPC i do produkcji paneli hybrydowych, transport wewnętrzny. Pomiary wykonano podczas normalnej pracy zakładu. Z powodu braku możliwości technologicznych wyłączenia źródeł hałasu, pomiar tła akustycznego wykonano w cieniu akustycznym.	czas odniesienia T= 1 godzina

6. Warunki meteorologiczne (średnie wartości)

	Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość punktu pomiarowego [m] n.p.t
w czasie pomiaru	5,0	85,0	0,5 - 1,5	północno-zachodni	1014,0	4,0

7. Zestawienie wyników badań z pory nocy
- wykonywanych metodą próbkowania

Punkt pomiarowy nr P1: PORA NOCY							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	47,0	60	47,0	39,5	39,4	46,1	3600
	46,7	60		39,4			
	47,2	60		39,3			

Punkt pomiarowy nr P2: PORA NOCY							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	48,4	60	47,9	39,5	39,4	47,3	3600
	47,6	60		39,4			
	47,7	60		39,3			

8. Dopuszczalne poziomy hałasu – dane dostarczone przez klienta

Znak decyzji:	OSR.III.7611/3/05
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem	
- $L_{Aeq D}$ [dB]	- 55,0
- $L_{Aeq N}$ [dB]	- 45,0


9. Obliczone wartości

Nr punktu pomiarowego	Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu L_{AeqN} [dB]	Wartość L_{AeqN} [dB] równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu po korekcie (z uwagą na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku)	Niepewność rozszerzona pomiaru U_{95} [dB]	
P1	46,1	46,1	1,6	+ U_{R95+}
P2	47,3	44,3	1,8	+ U_{R95+}

Objaśnienia: *- nie ma podstaw do dokonania oceny na podstawie pomiarów, ponieważ różnica poziomów $L_{Asr} - L_{At}$ jest mniejsza niż 3 dB.

Wyniki pomiarów są uznawane za prawidłowe, jeżeli wartość niepewności rozszerzonej U_{R95} lub U_{R95+} nie przekracza 2,7 dB. Niepewność rozszerzona oszacowana dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ została obliczona zgodnie z dokumentem: IR-207/PT (dostępny do wglądu w laboratorium).

10. Szkic plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację źródeł hałasu, punktów pomiarowych i obiektów pochłaniających lub odbijających fale akustyczne



Załącznik:

1. Protokół z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 18/Hp/2024

Pomiary wykonał
Gabriela Osiniak – główny specjalista
Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA

Osiniak
mgr inż. Gabriela Osiniak

Autoryzował
GŁÓWNY SPECJALISTA
Osiniak
mgr inż. Gabriela Osiniak

Zatwierdził
Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Szczecinie
Bednarczyk
Magdalena Bednarczyk

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 18...../Hp/..2024...	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

Dane podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji, urządzeń:

..... Borlinek Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Przemysłowa 1, 74-320 Borlinek
 woj. zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gm. Borlinek

(nazwa podmiotu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Dane zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji, urządzeń:

..... JET WYKŁ

(nazwa zakładu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Pomiary wykonano w obecności:

..... Marcin Płaskota - specjalista ds. Ochrony Środowiska
 (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w dniu: 18.04.2024 - 18.04.2024 r. w godzinach: od 23¹⁵ do 0¹⁵

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm). Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F.

1. Dopuszczalne poziomu hałasu określone decyzją o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniem zintegrowanym:

Znak decyzji:	OSR.III. 76M/3/05	
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem		
L _{Aeq D} [dB]		L _{Aeq N} [dB]
55.0		45.0

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 18...../Hp/2024...	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
---	--	--

5. Lokalizacja punktów pomiarowych:

Na podstawie obserwacji ustalono miejsca pomiarowe o największym oddziaływaniu źródeł hałasu.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji budynku [m]	Współrzędne geograficzne	
			Szerokość (hdd°mm'ss.s")	Długość (hdd°mm'ss.s")
P1 ul. Przemysłowa na terenie	MC 4,0	3,0	52°58'41,8"	15°12'13,7"
P2 ul. Przemysłowa w świetle zombiokoo okno 1 kond.	MC 3,0	0,7	52°58'42,0"	15°12'13,8"
T1/T2 w cieniu okna 1 kond.	4,0	15	52°58'42,0"	15°12'14,5"

objaśnienia: P- punkt pomiarowy, T- punkt pomiarowy tła akustycznego

6. Charakterystyka otoczenia zakładu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Odległość I linii zabudowy od gr. terenu zakładu [m]	Wysokość I linii zabudowy [m] lub liczba kondygnacji	Obiekty odbijające fale akustyczne
P1	budynki mieszkalne wielorodzinne	d. 60,0	5 kondygn.	-
P2	- II -	- II -	- II -	-


Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska

Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Szczecinie

PROTOKÓŁ
z kontrolnego pomiaru hałasu
przenikającego do środowiska
NR ...18...../Hp/ 2024....

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z 7 września 2021 r.,
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706),
z wyłączeniem punktu F
P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

7. Szkic poligonu badań:



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR ...18.../Hp/...2024...	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
---	--	--

8. Wyniki pomiarów hałasu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Źródło hałasu, czas pracy źródeł hałasu w dniu badań,	Poziom dźwięku A [dB]			Czas pomiaru próbki t _p lub dł. przedziałów czasu t _p	Uwagi
		L _{Aeq}	L _{Amin}	L _{Amax}		
P1	źródła wymienione w pkt. 4 protokołu	47,0 46,7 47,2	45,2 44,6 45,2	48,0 50,7 50,6	60s	
P2	-/-	48,4 47,6 47,7	46,8 45,7 45,7	55,8 51,5 49,9	60s	
T1/T2	T10 akustyczne dla P1, P2	38,5 38,4 39,3	36,0 35,2 37,2	45,0 47,2 45,3	60s	

9. Warunki meteorologiczne:

Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość na jakiej dokonano pomiarów [m]
5,0	85,0	0,5-1,5	płn - zach	1014,0	4,0

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 18...../Hp/2024.	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

10. Aparatura pomiarowa:

a) Mierniki poziomu dźwięku:

Nazwa, Typ, Nr seryjny aparatury pomiarowej	Nr i data wydania świadectwa wzorcowania	Parametry pomiaru	Wynik sprawdzenia/kalibracji		Uwagi
			przed pomiarem [dB]	po pomiarze [dB]	
SVAN 979 nr 59773, mikrofon G.R.A.S 40AE nr 286087 przedwzmacniacz SV17 nr 65520 SVANTEK	2218/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			
SVAN 979 nr 59772, mikrofon G.R.A.S 40AE nr 416218 przedwzmacniacz SV17 nr 65518 SVANTEK	2217/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST	84,0	84,0	P1 P2 T1/T2
SVAN 955 nr 15204, przedwzmacniacz typ SV12L nr 18501 mikrofon typ 7052H nr 40339 ACO	2422/2022 11.10.2022	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			
SVAN 959 nr 21246, przedwzmacniacz typ G.R.A.S 26CA nr 395676 mikrofon 41AC-3 nr 400403 G.R.A.S.	2627/2022 03.11.2022	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			

b) Wzorcowe źródła dźwięku:

Kalibrator akustyczny	G.R.A.S. 42AB nr 32909 świadectwo wzorcowania nr 2443/K/2022 10.10.2022	
	SVANTEK SV 36 nr 105284 świadectwo wzorcowania nr 2628/K/2022 02.11.2022	x
	G.R.A.S. 42AB nr 31911 świadectwo wzorcowania nr 2442/K/2022 10.10.2022	

11. Urządzenia do sprawdzania warunków meteorologicznych:

Nazwa	Termohigrometr		Anemometr		Barometr	
Typ	VAISALA HMP 45DX		VAISALA MAWS sonda MWS 302		VAISALA typ QML 102	
Nr seryjny*	Y0230034	Y 0230027	180412 sonda nr X51113	080213 sonda X 51106	X51306	Y 01505
Nr i data wydania świadectwa wzorcowania*	2487/AH/23 20.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	0126/AV/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	1139/AC/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023

* niepotrzebne skreślić

12. Zespół pomiarowy:

..... Dariusz Rodziejewicz - st. specjalista

(Imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

..... Grzegorz Osiniak - st. specjalista

(Imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

Kontrolowany podmiot nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* co do miejsca, czasu, sposobu wykonania pomiarów.

Zastrzeżenia:

* niepotrzebne skreślić

Barlinek, 18.04.2024
CZŁONEK ZARZĄDKU (miejscowość, data) DYREKTOR
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. ZARZĄDZAJĄCY

..... Osiniak

(podpis wykonującego pomiar)

..... Rafał Fik

(podpis i pieczęć przedstawiciela zakładu, prowadzącego instalację)

 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI DADANIA AB 177	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel. 91 48 59 540 Pracownia Terenowa	Liczba stron 5 Egz. z 3
	70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 tel. 91 48 59 540	<i>załącznik nr 28 do protokołu kontroli nr W105-SC 124/2024</i>

Szczecin, dnia 18.04.2024 r.

SPRAWOZDANIE NR 15/SZ/Hp/2024
(Z POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU POCHODZĄCEGO
Z INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ)

Klient	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Inspekcji
Adres Klienta	ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Podstawa pomiarów	Zlecenie 28/SZ/2024
Cel pomiarów	kontrola planowa
Obiekt badań	hałas w środowisku pochodzący z instalacji lub urządzeń
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji lub urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Adres zakładu, na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji, urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Miejsce wykonywania pomiarów	ul. Przemysłowa 11 c
Data wykonania pomiarów	15.04.2024 r. godz. 10 ²⁰ - 12 ⁰⁰
Wykonujący pomiar	Gabriela Osiniak – główny specjalista Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista
Inne informacje	Informacje dotyczące zakładu oraz pracy instalacji i urządzeń uzyskano od klienta oraz przedstawiciela zakładu. Pomiaru wykonano w obecności: <i>Marcin Plaskota – specjalista ds. Ochrony Środowiska</i> . Z protokołem z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska zapoznali się i podpisali: <i>Rafał Fik, Piotr Michalski – osoby upoważnione do reprezentowania spółki</i> . Zastrzeżenia do protokołu: brak.

Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Laboratorium oświadcza, że wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do dnia, godziny, miejsca wykonania pomiarów oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną oszacowaną dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta. Dane pozyskane od klienta zaznaczono kursywą.

[Signature]

1. Aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania	Wartość kalibracyjna	Przed pomiarami*	Po pomiarach*	Uwagi
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59772 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65518; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 416218	2217/2023 12.09.2023	93,88 po uwzględn. poprawek: -0,13	94,0	93,9	Pomiar w punkcie P1, P2, T1/T2
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59773 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65520; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 286087	2218/2023 12.09.2023	113,99 po uwzględn. poprawek: -0,13	-	-	-
Kalibrator akustyczny	G.R.A.S 42AB nr 32909	2443/K/2022 10.10.2022	114,14	-	-	-
	SVANTEK SV 36 nr 105284	2628/K/2022 02.11.2022	94,01	-	-	SVAN 979 nr 59772
*kryterium sprawdzenia wynosi 0,2 dB Wynik sprawdzenia: pozytywny Do pomiarów wykorzystano aparaturę 1 klasy dokładności						

2. Aparatura pomocnicza

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych	termohigrometr VAISALA HMP 45DX, s/n Y0230034	2487/AH/23 20.06.2023 r.
	anemometr VAISALA MAWS, 180412 sonda MWS 302 nr X51113	0126/AV/23 23.06.2023 r.
	barometr VAISALA typ QML 102, s/n X51306	1139/AC/23 23.06.2023 r.
Inny sprzęt	dalmierz LaserRange-Master40, typ 40, s/n 08W170037	1530/AM/21 07.05.2021 r.
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych umożliwiły sprawdzenie nieprzekraczania granicznych warunków meteorologicznych określonych metodą pomiarową.		

3. Metodyka pomiarowa, parametry pomiarów

Metodyka referencyjna	Pomiary wykonano zgodnie z akredytowaną metodą badawczą – Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (t. j. Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
Parametry pomiaru	Stała czasowa: FAST Charakterystyka korekcyjna: A
Określenie procedury pomiarowej	Rejestracja elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania)

4. Lokalizacja punktów pomiarowych

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego n.p.t. [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji [m]	Współrzędne geograficzne		Zakres pomiarów
			Szerokość N [hdd°mm' ss.s"]	Długość E [hdd°mm' ss.s"]	
P1	4,0	ok. 3,0	52°59' 41,9"	15°12' 13,7"	łmjsja hałasu wraz z tłem akustycznym
P2	3,0	ok. 0,7	52°59' 42,0"	15°12' 13,8"	łmjsja hałasu wraz z tłem akustycznym
T1/T2	4,0	ok. 1,5	52°59' 42,0"	15°12' 14,5"	tło akustyczne w cieniu akustycznym

Punkty pomiarowe zostały wyznaczone w porozumieniu z przedstawicielem zlecniodawcy.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Opis terenu, na którym przeprowadzono pomiary, lokalizacja punktów pomiarowych (otoczenie punktu pomiarowego, okna, itp.)	Ukształtowanie terenu	Powierzchnia podłoża
P1	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku	płaski	trawiasta
P2	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku w świetle zamkniętego okna 1 kondygnacji	płaski	trawiasta

Numer punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od granicy terenu, do którego władający zakładem (instalacją) posiada tytuł prawny	Szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji	Obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego	Rodzaj terenu według planu zagospodarowania przestrzennego
P1	budynki mieszkalne wielorodzinne	ok. 60,0 m	5 kondygnacji	brak	brak planu
P2					

5. Opis i charakterystyka źródeł hałasu - od przedstawiciela podmiotu

L.p.	Opis, lokalizacja i warianty pracy źródeł hałasu	Czas pracy źródła hałasu/ czas odniesienia
1	Podmiot zajmuje się produkcją peletu, deski podłogowej oraz wyrobów tartacznych. Źródła hałasu/instalacje pracujące w czasie pomiarów: kotłownia zakładowa RKF 33, place składowania PS-1, PS-4 (nowa linia sortowania), tartak drzewa liściastego W-1 i iglastego W-4, wydział lamelek W-2, wydział produkcji deski podłogowej W-3/1, W-3/2, W-3/3, W-3/4, wydział produkcji lamelek W-5, W-6 suszarnie (43 na 81 szt.), W-7/3 wydział produkcji granulatu drzewnego (6 mm), W-8 wydział produkcji listew, nowo wybudowana instalacja do produkcji paneli podłogowych SPC i do produkcji paneli hybrydowych, transport wewnętrzny, transport zewnętrzny. Pomiary wykonano podczas normalnej pracy zakładu. Z powodu braku możliwości technologicznych wyłączenia źródeł hałasu, pomiar tła akustycznego wykonano w cieniu akustycznym. Pomiary wykonano próbkowaniem 10 s z powodu ruchu komunikacyjnego.	czas odniesienia T= 8 godzin

6. Warunki meteorologiczne (średnie wartości)

	Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość punktu pomiarowego [m] n.p.t
w czasie pomiaru	10,0	63,0	0,5 - 2,0	zmienny	1005,0	4,0

7. Zestawienie wyników badań z pory dnia
- wykonywanych metodą próbkowania

Punkt pomiarowy nr P1: PORA DNIA							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	49,5	10	49,3	43,0	42,8	48,2	28800
	49,6	10		42,8			
	48,8	10		42,7			

Punkt pomiarowy nr P2: PORA DNIA							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	49,7	10	49,5	43,0	42,8	48,4	28800
	49,2	10		42,8			
	49,5	10		42,7			

8. Dopuszczalne poziomy hałasu – dane dostarczone przez klienta

Znak decyzji:	OSR.III.7611/3/05
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem	
- L_{AeqD} [dB]	- 55,0
- L_{AeqN} [dB]	- 45,0


9. Obliczone wartości

Nr punktu pomiarowego	Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu L_{AeqD} [dB]	Wartość L_{AeqD} [dB] równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu po korekcie (z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku)	Niepewność rozszerzona pomiaru U_{95} [dB]	
P1	48,2	48,2	1,8	+ U_{R95+}
P2	48,4	45,4	1,6	+ U_{R95+}

Objaśnienia: *- nie ma podstaw do dokonania oceny na podstawie pomiarów, ponieważ różnica poziomów $L_{Asr} - L_{At}$ jest mniejsza niż 3 dB.

Wyniki pomiarów są uznawane za prawidłowe, jeżeli wartość niepewności rozszerzonej U_{R95} lub U_{R95+} nie przekracza 2,7 dB. Niepewność rozszerzona oszacowana dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ została obliczona zgodnie z dokumentem: IR-207/PT (dostępny do wglądu w laboratorium).

10. Szkic plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację źródeł hałasu, punktów pomiarowych i obiektów pochłaniających lub odbijających fale akustyczne



Załącznik:

1. Protokół z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 15/Hp/2024

Pomiary wykonał
Gabriela Osinlak – główny specjalista
Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista

GŁÓWNY SPECJALISTA
Osiniak
mgr inż. Gabriela Osiniak

Autoryzował
GŁÓWNY SPECJALISTA
Osintak
mgr inż. Gabriela Osintak

Zatwierdził
Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Szczecinie
[Signature]
.....
Magdalena Bednarsz

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 15...../Hp/ 2024....	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

Dane podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji, urządzeń:

..... *Barlinek Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

..... *ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek*

..... *woj. zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gm. Barlinek*

(nazwa podmiotu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Dane zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji, urządzeń:

..... *J.W.*

.....

.....

(nazwa zakładu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Pomiary wykonano w obecności:

..... *Marcin Ptaszko - specjalista ds. ochrony środowiska*

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w dniu: *15.04.2024 r.* w godzinach: od *10²⁰* do *12⁰⁰*

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm). Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z Instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F.

1. Dopuszczalne poziomu hałasu określone decyzją o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniem zintegrowanym:

Znak decyzji:	OSR. III. 76 M / 3 / 05	
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem		
L _{Aeq D} [dB]		L _{Aeq N} [dB]
55.0		45.0

ZA ZGODNOŚĆ

Oszmida

[Signature]

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <u>15</u> /Hp/ <u>2024</u>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
---	--	--

2. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary:

2.1 Opis terenu, na którym prowadzono pomiary: teren chronione akustycznie
od strony zachodniej. Od str. wsch. zabudowa mieszkaniowa z budynkami
h-piętrowymi przy ul. Przemysłowej. Od str. półn. - budynki mieszkalne -piętrowe
przy ul. Słonecznej. Od str. poł. - wsch. ogrody działkowe

2.2 Ukształtowanie terenu: teren płaski

2.3 Powierzchnia terenu (rodzaj): trawiasta

2.4 Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

3. Charakterystyka prowadzonej działalności:

zakład produkuje żelbet, deski podłogowe i wyrobki tartaczne

4. Opis i charakterystyka źródeł hałasu wraz z długością czasu ich funkcjonowania:

źródła hałasu instalacje pracujące podczas pomiarów:

- kotłownia zakładowa RKF 33
- place składowania PS-1, PS-4 (nowa linia sortowania)
- tartak drewno liściastego w 1 i iglastych w 4
- W-2 - wydziel. lametek
- wydziel. produkcji deski podłogowej W-3/1, W-3/2,
- W-5 - wydziel. produkcji lametek W-3/3, W-3/4
- W-6 - s. szornie 43 nr 8.1 szt.
- W-F/3 - wydziel. produkcji granulatu drewnego (6 mm)
- W-8 - wydziel. produkcji asfaltu
- nowa wybudowana instalacja do produkcji paneli podłogowych
- SPC i do produkcji paneli hybrydowych
- transport wewnętrzny
- transport zewnątrz

Pomiary wykonano podczas normalnej pracy zakładu
z powodu braku możliwości technologicznych wyłączenia
wszystkich źródeł hałasu. Pomiar tła akustycznego wykonano
w dzień akustycznie
Pomiary wykonano próbkowaniem 10 s z powodu natężenia komunikacji

ZA ZGODNOŚĆ
 Osmich
 Z ORYGINAŁEM

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR ..15...../Hp/..2024..	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
--	---	---

5. Lokalizacja punktów pomiarowych:

Na podstawie obserwacji ustalono miejsca pomiarowe o największym oddziaływaniu źródeł hałasu.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji budynku [m]	Współrzędne geograficzne	
			Szerokość (hdd°mm'ss.s")	Długość (hdd°mm'ss.s")
P1 ul. Przemysłowa 11C na terenie	4,0	3,0	52°59'41,8"	15°12'13,7"
P2 ul. Przemysłowa 22 w świetle zamkniętego okna 1 kondygn.	0,7	0,7	52°58'42,0"	15°12'13,8"
T1/T2 w cieniu okna	4,0	1,5	52°58'42,0"	15°12'14,5"

objaśnienia: P- punkt pomiarowy, T- punkt pomiarowy tła akustycznego

6. Charakterystyka otoczenia zakładu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Odległość I linii zabudowy od gr. terenu zakładu [m]	Wysokość I linii zabudowy [m] lub liczba kondygnacji	Obiekty odbijające fale akustyczne
P1	B. Olynki mieszkalne wielorodzinne	ok. 60,0	5 kond.	-
P2	- II -	ok. 60,0	5 kond.	-

ZA ZGODNOŚĆ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <i>15</i>/Hp/ <i>0024</i>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
---	---	--

8. Wyniki pomiarów hałasu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Źródło hałasu, czas pracy źródeł hałasu w dniu badań,	Poziom dźwięku A [dB]			Czas pomiaru próbki t_0 lub dł. przedziałów czasu t_p	Uwagi
		L_{Aeq}	L_{Amin}	L_{Amax}		
<i>P1</i>	<i>źródła wymienione w pkt. 4 protokołu</i>	<i>48,5 48,6 48,8</i>	<i>48,1 47,8 46,1</i>	<i>52,4 54,5 52,1</i>	<i>10 s</i>	
<i>P2</i>	<i>- II -</i>	<i>48,7 48,2 49,5</i>	<i>48,1 47,2 47,3</i>	<i>51,3 50,9 52,8</i>	<i>10 s</i>	
<i>T1 T2</i>	<i>Źr. akustyczne dla P1 & P2</i>	<i>43,0 42,8 42,7</i>	<i>40,3 39,8 40,0</i>	<i>46,7 47,3 49,3</i>	<i>10 s</i>	

9. Warunki meteorologiczne:

Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość na jakiej dokonano pomiarów [m]
<i>10,0</i>	<i>63,0</i>	<i>0,5 - 2,0</i>	<i>zmienny</i>	<i>1005,0</i>	<i>4,0</i>

ZA ZGODNOŚĆ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 15...../Hp/2024....	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

10. Aparatura pomiarowa:

a) Mierniki poziomu dźwięku:

Nazwa, Typ, Nr seryjny aparatury pomiarowej	Nr i data wydania świadectwa wzorcowania	Parametry pomiaru	Wynik sprawdzenia/kalibracji		Uwagi
			przed pomiarem [dB]	po pomiarze [dB]	
SVAN 979 nr 59773, mikrofon G.R.A.S 40AE nr 286087 przedwzmacniacz SV17 nr 65520 SVANTEK	2218/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			
SVAN 979 nr 59772, mikrofon G.R.A.S 40AE nr 416218 przedwzmacniacz SV17 nr 65518 SVANTEK	2217/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST	84,0	83,9	P1 P2 T1/T2
SVAN 955 nr 15204, przedwzmacniacz typ SV12E nr 18501 mikrofon typ 7052H nr 40339 ACO	2422/2022 11.10.2022	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			
SVAN 959 nr 21246, przedwzmacniacz typ G.R.A.S 26CA nr 395676 mikrofon 41AC-3 nr 400403 G.R.A.S.	2627/2022 03.11.2022	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST			

b) Wzorcowe źródła dźwięku:

Kalibrator akustyczny	G.R.A.S. 42AB nr 32909 świadectwo wzorcowania nr 2443/K/2022 10.10.2022	
	SVANTEK SV 36 nr 105284 świadectwo wzorcowania nr 2628/K/2022 02.11.2022	X
	G.R.A.S. 42AB nr 31911 świadectwo wzorcowania nr 2442/K/2022 10.10.2022	

11. Urządzenia do sprawdzania warunków meteorologicznych:

Nazwa	Termohigrometr		Anemometr		Barometr	
Typ	VAISALA HMP 45DX		VAISALA MAWS sonda MWS 302		VAISALA typ QML 102	
Nr seryjny*	Y0230034	Y 0230027	180412 sonda nr X51113	080213 sonda X 51106	X51306	Y 01505
Nr i data wydania świadectwa wzorcowania*	2487/AH/23 20.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	0126/AV/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	1139/AC/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023

* niepotrzebne skreślić

12. Zespół pomiarowy:

.....Dariusz Rodkiewicz.....sz. specjalista.....
 (imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

.....Grzegorz Osiniak.....gi. specjalista.....
 (imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

Kontrolowany podmiot nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* co do miejsca, czasu, sposobu wykonania pomiarów.

Zastrzeżenia:

.....

* niepotrzebne skreślić

.....Barłomiej........
 (podpis i pieczęć przedstawiciela zakładu, prowadzącego instalację)

.....Osiniak.....
 (podpis wykonującego pomiar)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel. 91 48 59 540 Pracownia Terenowa 70-502 Szczecin ul. Waly Chrobrego 4 tel. 91 48 59 540	Liczba stron 5 Egz ...2... z 3 <i>201acumk nr 13 do protokołu</i> <i>kontrola nr WIOS-50 288/2024</i>
---	--	--

Szczecin, dnia 15.07.2024 r.

SPRAWOZDANIE NR 61/SZ/HP/2024
(Z POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU POCHODZĄCEGO
Z INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ)

Klient	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Inspekcji
Adres klienta	ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Podstawa pomiarów	Zlecenie 60/SZ/2024
Cel pomiarów	kontrola pozaplanowa
Obiekt badań	hałas w środowisku pochodzący z instalacji lub urządzeń
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji lub urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Adres zakładu, na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji, urządzenia	Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gmina Barlinek
Miejsce wykonywania pomiarów	ul. Przemysłowa 11 c
Data wykonania pomiarów	11/12.07.2024 r. godz. 23 ³⁵ - 0 ³⁵
Wykonujący pomiar	Gabriela Osiniak – główny specjalista Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista
Inne informacje	Informacje dotyczące zakładu oraz pracy instalacji i urządzeń uzyskano od klienta oraz przedstawiciela zakładu. Pomiaru wykonano w obecności: <i>Marcin Plaskota – specjalista ds. Ochrony Środowiska</i> . Z protokołem z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska zapoznali się i podpisali: <i>Marcin Zieliński – pracownik Barlinek S.A.</i> Zastrzeżenia do protokołu: brak.

Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Laboratorium oświadcza, że wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do dnia, godziny, miejsca wykonania pomiarów oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną oszacowaną dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta. Dane pozyskane od klienta zaznaczono kursywą.

7 1

1. Aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania	Wartość kalibracyjna	Przed pomiarami*	Po pomiarach*	Uwagi
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59772 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65518; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 416218	2217/2023 12.09.2023	-	-	-	-
Miernik poziomu dźwięku z mikrofonem	SVAN 979 nr 59773 przedwzmacniacz typ SV17 nr 65520; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 286087	2218/2023 12.09.2023	113,99 po uwzględn. poprawek: -0,13	113,9	113,9	Pomiar w punkcie P1, P2, T1/T2
Kalibrator akustyczny	G.R.A.S 42AB nr 32909	2443/K/2022 10.10.2022	114,14	-	-	SVAN 979 nr 59773
	SVANTEK SV 36 nr 105284	2628/K/2022 02.11.2022	94,01	-	-	-
*kryterium sprawdzenia wynosi 0,2 dB Wynik sprawdzenia: pozytywny						
Do pomiarów wykorzystano aparaturę 1 klasy dokładności						

2. Aparatura pomocnicza

Aparatura pomiarowa	Typ, nr fabryczny sprzętu	Nr świadectwa i data wzorcowania
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych	termohigrometr VAISALA HMP 45DX, s/n Y0230034	2487/AH/23 20.06.2023 r.
	anemometr VAISALA MAWS, 180412 sonda MWS 302 nr X51113	0126/AV/23 23.06.2023 r.
	barometr VAISALA typ QML 102, s/n X51306	1139/AC/23 23.06.2023 r.
Inny sprzęt	dalmierz LaserRange-Master40, typ 40, s/n 08W170037	1530/AM/21 07.05.2021 r.
Przyrząd pomiaru warunków atmosferycznych umożliwiły sprawdzenie nieprzekraczania granicznych warunków meteorologicznych określonych metodą pomiarową.		

3. Metodyka pomiarowa, parametry pomiarów

Metodyka referencyjna	Pomiary wykonano zgodnie z akredytowaną metodą badawczą – Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (t. j. Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
Parametry pomiaru	Stała czasowa: FAST Charakterystyka korekcyjna: A
Określenie procedury pomiarowej	Rejestracja elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania)

4. Lokalizacja punktów pomiarowych

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego n.p.t. [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji [m]	Współrzędne geograficzne		Zakres pomiarów
			Szerokość N [hdd°mm' ss.s"]	Długość E [hdd°mm' ss.s"]	
P1	4,0	ok. 3,0	52°59'41,9"	15°12'13,7"	Imisja hałasu wraz z tłem akustycznym
P2	3,0	ok. 0,7	52°59'42,0"	15°12'13,8"	Imisja hałasu wraz z tłem akustycznym
T1/T2	4,0	ok. 1,5	52°59'42,0"	15°12'14,5"	tło akustyczne w cieniu akustycznym

Punkty pomiarowe zostały wyznaczone w porozumieniu z przedstawicielem zleceńodawcy.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Opis terenu, na którym przeprowadzono pomiary, lokalizacja punktów pomiarowych (otoczenie punktu pomiarowego, okna, itp.)	Ukształtowanie terenu	Powierzchnia podłoża
P1	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku	płaski	trawiasta
P2	Tereny chronione akustycznie przy ul. Przemysłowej 11 c w Barlinku w świetle zamkniętego okna 1 kondygnacji	płaski	trawiasta

Numer punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od granicy terenu, do którego władający zakładem (instalacją) posiada tytuł prawny	Szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacji	Obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego	Rodzaj terenu według planu zagospodarowania przestrzennego
P1	<i>budynki mieszkalne wielorodzinne</i>	ok. 60,0 m	5 kondygnacji	brak	<i>brak planu</i>
P2					

5. Opis i charakterystyka źródeł hałasu - od przedstawiciela podmiotu

L.p.	Opis, lokalizacja i warianty pracy źródeł hałasu	Czas pracy źródła hałasu/ czas odniesienia
1	<i>Podmiot zajmuje się produkcją peletu, deski podłogowej oraz wyrobów tartacznych. Źródła hałasu/instalacje pracujące w czasie pomiarów: kotłownia zakładowa 2 x BWE, 1 x Vima, wydział lamelek W-5/2, wydział produkcji deski podłogowej W-3/1, W-3/2, W-3/3, wydział produkcji lamelek W-5/1, W-6 suszarnie (51 szt.), W-7/3 wydział produkcji granulatu drzewnego (6 mm), wydział SPC do produkcji paneli hybrydowych i winylowych, transport wewnętrzny. Pomiary wykonano podczas normalnej pracy zakładu. Z powodu braku możliwości technologicznych wyłączenia źródeł hałasu, pomiar tła akustycznego wykonano w cieniu akustycznym.</i>	czas odniesienia T= 1 godzina

6. Warunki meteorologiczne (średnie wartości)

	Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość punktu pomiarowego [m] n.p.t
w czasie pomiaru	18,4	81,0	0,5	zmienny	1006,7	4,0

7. Zestawienie wyników badań z pory nocy
- wykonywanych metodą próbkowania

Punkt pomiarowy nr P1: PORA NOCY							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	40,5	60	40,6	32,3	32,4	39,9	3600
	40,6	60		32,0			
	40,8	60		32,8			

Punkt pomiarowy nr P2: PORA NOCY							
Uwagi: brak							
Przedział czasu t_p lub nazwa źródła	Zmierzony poziom dźwięku próbki L_{Ak} [dB]	Czas pomiaru próbki t_o [s]	Średni poziom dźwięku A dla przedziału t_p lub danego źródła hałasu L_{Asr} [dB]	Zmierzony poziom tła akustycznego próbki L_{Ak} [dB]	Średni poziom tła akustycznego L_{At} [dB]	Poziom emisji hałasu L_{Aek} [dB]	Czas trwania przedziału t_p lub czas pracy danego źródła t_j [s]
źródła hałasu wymienione w punkcie 5	42,0	60	42,4	32,3	32,4	41,9	3600
	42,6	60		32,0			
	42,5	60		32,8			

8. Dopuszczalne poziomy hałasu – dane dostarczone przez klienta

Znak decyzji:	OSR.III.7611/3/05
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem	
- $L_{Aeq D}$ [dB]	- 55,0
- $L_{Aeq N}$ [dB]	- 45,0


9. Obliczone wartości

Nr punktu pomiarowego	Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu L_{AeqN} [dB]	Wartość L_{AeqN} [dB] równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu po korekcie (z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku)	Niepewność rozszerzona pomiaru U_{95} [dB]	
P1	39,9	39,9	1,6	+ U_{R95+}
P2	41,9	38,9	1,7	+ U_{R95+}

Objaśnienia: *- nie ma podstaw do dokonania oceny na podstawie pomiarów, ponieważ różnica poziomów $L_{Asr} - L_{Ak}$ jest mniejsza niż 3 dB.

Wyniki pomiarów są uznawane za prawidłowe, jeżeli wartość niepewności rozszerzonej U_{R95} lub U_{R95+} nie przekracza 2,7 dB. Niepewność rozszerzona oszacowana dla poziomu ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ została obliczona zgodnie z dokumentem: IR-207/PT (dostępny do wglądu w laboratorium).

10. Szkic plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację źródeł hałasu, punktów pomiarowych i obiektów pochłaniających lub odbijających fale akustyczne



Załącznik:

1. Protokół z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 61/Hp/2024

Pomiary wykonał
Gabriela Osiniak – główny specjalista
Dariusz Rodziewicz – starszy specjalista

Osibiza
H

Autoryzował
STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
mgr Dariusz Rodziewicz

Zatwierdził

Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Szczecinie

[Signature]
Małgorzata Bednarczyk

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR 61...../Hp/.....2024.	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

Dane podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji, urządzeń:

..... Barlinek Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Przemysłowa 11, 74-320 Barlinek
 woj. zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gm. Barlinek

(nazwa podmiotu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Dane zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji, urządzeń:

..... jak wyżej

(nazwa zakładu, miejscowość, kod poczt., ulica, województwo, powiat, gmina)

Pomiary wykonano w obecności:

..... Marcin Płaskota Specjalista ds. Ochrony Środowiska
 (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w dniu: ...11.12.07.2024.....w godzinach: od 23:35 do 00:35

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm). Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F.

1. Dopuszczalne poziomu hałasu określone decyzją o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniem zintegrowanym:

Znak decyzji:	OSR.III. 7611/3/05	
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem		
L _{Aeq D} [dB]		L _{Aeq N} [dB]
55.0		65.0

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <u>61</u> /Hp/ <u>2024</u>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F P-38 /wyd. 9, 20.09.2021
---	---	---

2. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary:

2.1 Opis terenu, na którym prowadzono pomiary: teren chronione okoliczności
lokalizacji zakładu. Od str. wsch. zabudowa mieszkaniowa z budynkami
4-piętrowymi przy ul. Przemysłowej. Od str. pn. zabudowa mieszkaniowa 2-piętrowa
przy ul. Skoszarowej. Od str. od. i od. - wsch. ogrody działkowe.

2.2 Ukształtowanie terenu: teren płaski

2.3 Powierzchnia terenu (rodzaj): trawiasta

2.4 Rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

3. Charakterystyka prowadzonej działalności:

zakład produkuje: pelet, deski panelowe, wyroby korkowe

4. Opis i charakterystyka źródeł hałasu wraz z długością czasu ich funkcjonowania:

Źródła hałasu /instalacje pracujące podczas pomiarów:
- kotłownia zakładowa - 2x B&B E 1 x VMA
- W52 - wydzielone komory
wyklat produkcji deski panelowej W-3/1, W-3/2, W3/3
- W6 - suszarnie 51 sek
- W7/3 wydzielone produkty granule drewniane (6m³)
- SPC - wydzielone produkty paneli hybrydowych i wyłożonych
- transport wewnętrzny
- W51 - wydzielone produkty kominek

Pamięć wykonana podczas normalnej pracy zakładu
z powodu braku możliwości technologicznych wyłączenia źródeł
hałasu, pomiar tła akustycznego wykonano w dzień akustycznym.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <u>61...../Hp/2024</u>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

5. Lokalizacja punktów pomiarowych:

Na podstawie obserwacji ustalono miejsca pomiarowe o największym oddziaływaniu źródeł hałasu.

Oznaczenie punktu pomiarowego	Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu [m]	Odległość punktu pomiarowego od elewacji budynku [m]	Współrzędne geograficzne	
			Szerokość (hdd°mm'ss.s")	Długość (hdd°mm'ss.s")
P1 ul. Przemysłowa na terenie	4,0	3,0	52° 58' 41,9"	15° 12' 13,7"
P2 ul. Przemysłowa na terenie	3,0	0,7	52° 58' 42,0"	15° 12' 13,8"
T1/T2 w cieńcu akustycznym	4,0	1,5	52° 58' 42,0"	15° 12' 14,5"

objaśnienia: P- punkt pomiarowy, T- punkt pomiarowy tła akustycznego

6. Charakterystyka otoczenia zakładu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Rodzaj zabudowy	Odległość I linii zabudowy od gr. terenu zakładu [m]	Wysokość I linii zabudowy [m] lub liczba kondygnacji	Oblekty odbijające fale akustyczne
P1	Budynki mieszkalne wielorodzinne	ok. 60,0	5 kond.	—
P2	— II —	ok. 60,0	5 kond.	—

Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska


Centralne Laboratorium
Badawcze Oddział w Szczecinie

PROTOKÓŁ
z kontrolnego pomiaru hałasu
przenikającego do środowiska
NR 64...../Hp/...2024...

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z 7 września 2021 r.,
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706),
z wyłączeniem punktu F

P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

7. Szkic poligonu badań:



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <i>61</i>/Hp/ <i>2024</i>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

8. Wyniki pomiarów hałasu:

Oznaczenie punktu pomiarowego	Źródło hałasu, czas pracy źródeł hałasu w dniu badań,	Poziom dźwięku A [dB]			Czas pomiaru próbki t. lub dł. przedziałów czasu t _p	Uwagi
		L _{Aeq}	L _{Amin}	L _{Amax}		
P1	źródła hałasu wymienione w pkt. 4 protokołu	40,5 40,6 40,8	38,3 38,6 39,5	42,6 42,6 44,2	60s	-
P2	- II -	42,0 42,6 42,5	39,9 41,2 40,8	44,0 45,9 44,5	60s	-
T1/T2	śro. akustyczne dla P1 i P2	32,3 32,0 32,8	30,1 30,9 30,3	36,3 38,9 43,8	60s	-

9. Warunki meteorologiczne:

Temperatura otoczenia [°C]	Wilgotność względna [%]	Prędkość wiatru [m/s]	Kierunek wiatru	Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	Wysokość na jakiej dokonano pomiarów [m]
18,4	81,0	0,5	zmienne	1006,7	4,0

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie	PROTOKÓŁ z kontrolnego pomiaru hałasu przenikającego do środowiska NR <u>61</u>/Hp/ <u>2024</u>	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r., (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), z wyłączeniem punktu F
		P-38 /wyd. 9, 20.09.2021

10. Aparatura pomiarowa:

a) Mierniki poziomu dźwięku:

Nazwa, Typ, Nr seryjny aparatury pomiarowej	Nr i data wydania świadectwa wzorcowania	Parametry pomiaru	sprawdzenia/kalibracji		Uwagi
			przed pomiarem [dB]	po pomiarze [dB]	
Miernik poziomu dźwięku, typ SVAN 979 , nr ser. 59772; przedwzmacniacz typ SV17 nr 65518; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 416218	2217/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST	—	—	
Miernik poziomu dźwięku, typ SVAN 979 , nr ser. 59773; przedwzmacniacz typ SV17 nr 65520; mikrofon G.R.A.S. 40AE nr 286087	2218/2023 12.09.2023	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST	113,9	113,9	P1, P2, T1/T2
Miernik poziomu dźwięku, typ SVAN 955 , nr ser. 15204; przedwzmacniacz typ SV12L nr 18501; mikrofon typ 7052H nr 40339 ACO	2422/2022 11.10.2022	Charakterystyka korekcyjna A Stała czasowa FAST	—	—	
—	—	—	—	—	

b) Wzorcowe źródła dźwięku

Kalibrator akustyczny	G.R.A.S. 42AB nr 32909 świadectwo wzorcowania nr 2443/K/2022 10.10.2022	X
	SVANTEK SV 36 nr 105284 świadectwo wzorcowania nr 2628/K/2022 02.11.2022	—
	G.R.A.S. 42AB nr 31911 świadectwo wzorcowania nr 2442/K/2022 10.10.2022	—

11. Urządzenia do sprawdzania warunków meteorologicznych:

Nazwa	Termohigrometr		Anemometr		Barometr	
Typ	VAISALA HMP 45DX		VAISALA MAWS sonda MWS 302		VAISALA typ QML 102	
Nr seryjny*	Y0230034	Y 0230027	180412 sonda nr X51113	080213 sonda X 51106	X51306	Y 01505
Nr i data wydania świadectwa wzorcowania*	2487/AH/23 20.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	0126/AV/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023	1139/AC/23 23.06.2023	KARTA SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ STACJI METEOROLOGICZNEJ NR 2/2023 Z DNIA 18.04.2023

* niepotrzebne skreślić

12. Zespół pomiarowy:

.....Radzienia-Denis - starszy specjalista.....
 (imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

.....Orinok Gabrila - główny specjalista.....
 (imię i nazwisko wykonującego pomiar, stanowisko służbowe)

Kontrolowany podmiot nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* co do miejsca, czasu, sposobu wykonania pomiarów.

Zastrzeżenia:

.....

* niepotrzebne skreślić

.....Barlinek R. 07.2024.....
 (miejscowość, dnia)


.....Orinok.....
 (podpis wykonującego pomiar)

.....Zdzisław Moncar.....
 (podpis i pieczęć przedstawiciela zakładu, prowadzącego instalację)

.....R......


KOMISARIAT POLICJI W BARLINKU

ul. Ogrodowa 8
74-320 Barlinek



tel. 47 782 42 05, fax 47 782 42 03, tel. służbowy 7824233, fax służbowy 7824203

KOMISARIAT POLICJI
w Barlinku
wój. zach. nr 604.3.2025.MW



Barlinek, dnia 28.05.2025 r

L. dz. 1814/25/DP
dot. ROŚ.III.604.3.2025.MW

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Komisariat Policji w Barlinku w odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja 2025 roku numer ROŚ.III.604.3.2025.MW informuje, że w KP Barlinek w 2024 roku odnotowano następujące zgłoszenia dotyczące jakości powietrza (uciążliwe zapachy związane z działalnością zakładów pracy):

10.01.2024 – 1 zgłoszenie
07.06.2024 – 1 zgłoszenie
24.06.2024 – 1 zgłoszenie


Wyk. DP/DP 2 egz.:

egz. 1. - adresat

egz. 2. - a/a

zat. 1 szt.

*Łan. P. Kowalski z D. P. Kowalski 09.06.2025 (pismo wpłynęło)
z zgłoszenia dot. HACO.*



HaCon

HaCon Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 6 | 74-320 Barlinek

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Barlinek, 06.06.2025

Nr sprawy: ROŚ.III.604.2.2025MW

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie informacji na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Barlinka z dnia 22.05.2025 r. w sprawie przekazania informacji na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek niniejszym przekazujemy informacje dotyczące zakładu zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Fabrycznej 6:

1. Informacje dotyczące oddziaływania zakładu na środowisko:

1.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Woda na potrzeby zakładu pobierana jest z:

- z powierzchniowego zbiornika retencyjno – przepływowego – pobór wód podziemnych - na cele chłodnicze instalacji,
- wodociągu komunalnego Barlinku, eksploatowanego przez PWK PŁONIA BARLINEK.

Pobór wód podziemnych z powierzchniowego zbiornika retencyjno-przepływowego – pozwolenie zintegrowane – decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2023 r., znak: WOŚ-II.7222.37.2023.PM:

Ilość pobieranej wody na potrzeby instalacji do odlewania metali żelaznych należy określać na podstawie odczynów na wodomierzu głównym raz na miesiąc i zapisywać w książce poboru wody. W zakładzie prowadzona jest książka pobory wody.

Odprowadzanie ścieków chłodniczych jest uregulowane w pozwoleniu zintegrowanym - decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2023 r., znak: WOŚ-II.7222.37.2023.PM. Odbiornikiem jest zbiornik retencyjno – przepływowy ujęcia wód podziemnych zlokalizowany na dz. nr 25/19 obręb 0001 Barlinek.

Spółka prowadzi rejestr odprowadzanych wód chłodniczych.

Spółka przedkłada do Wód Polskich oświadczenie podmiotu obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych – zbiornik retencyjno – przepływowy.

Spółka przekazuje do Wód Polskich kwartalne wykazy zawierające informacje o ściekach wprowadzonych do wód lub do ziemi.

1.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza

1 / 3

HaCon Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6
74-320 Barlinek
Tel 148 95 7460267
Fax 148 95 7460249

Zarząd: Maximilian Harmstorf
KRS: Szczecin 0000133836
NIF EU: PL 59/1096554
BDO: 000002486

City Bank Handlowy S.A. | BIC CITIPLPX
IBAN PL 82 1030 1133 0000 0000 5948 4201
Bank PEKAO S.A./Gorzów Wlkp. | BIC FKOPPLPW
IBAN PL 32 1240 6843 1111 0000 4981 8817

Wzrost 20240501 0000_2.0

Kwestie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza są uregulowane w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym – decyzji marszałka województwa zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2023 r., znak WOŚ-II.7222.37.2923.PM.

W pozwoleniu zintegrowanym, marszałek województwa zachodniopomorskiego zobowiązał Spółkę HaCon do wykonywania pomiarów kontrolnych. Pomiary wykonane przez akredytowaną jednostkę w 2024 r. nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym.

1.3 Emisja hałasu

HaCon Sp. z o.o. jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów hałasu zewnętrznego z częstotliwością raz na dwa lata – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi podmiot posiadający decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku lub pozwolenie zintegrowane z częstotliwością raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu.

Ostatnie pomiary były wykonane w lipcu 2023 r. Wyniki nie wykazały przekroczeń.

1.4 Gospodarka odpadami

W związku z eksploatacją instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych są wytwarzane odpady. Ilości o rodzaju odpadów dopuszczonych do wytwarzania określone są w załączniku 3 i 4 do pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto, w związku z prowadzonym procesem przetwarzania (odzysku) odpadów metodą R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali (ujęty w pozwoleniu zintegrowanym) oraz proces przetwarzania odpadów poza instalacjami – decyzja Starosty Myśliborskiego z 8.12.2014 r., znak: WŚR.6233.47.2014.RL (postanowienie), ważna do 31.10.2024 r. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania nowego zezwolenia na prowadzenia przetwarzania odpadów poza instalacjami.

Karty przekazania odpadów

Karty przekazania odpadów są prowadzone w systemie BDO.

Karty ewidencji odpadów

Karty ewidencji odpadów są prowadzone w systemie BDO.

Sprawozdawczość

Spółka systematycznie przedkładała sprawozdania o wytwarzanych odpadach do marszałka województwa. Sprawozdania są wysyłane przez platformę BDO. Wszystkie niezbędne działy są wypełnione.

2. Kontrole na terenie zakładu

W 2024 roku odbyły się następujące kontrole służb środowiskowych:

- 1) 09.05.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu kontrolował:
 - bezpieczeństwo i higiena środowiska pracy,
 - przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1816) oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych,
 - przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U z 2023r., poz. 700).

- 2) 24.10.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu kontrolował:
- sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną znak sprawy: HP.9020.153.2024 z dnia 01.07.2024r.
 - przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U z 2024r., poz. 1162).

3. Decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska:

Lp.	Rodzaj pozwolenia	Data wydania	Data ważności
1	Pozwolenie zintegrowane ¹⁾	2023-12-08	czas nieokreślony
2	decyzja na przetwarzanie odpadów ²⁾	2014-10-31	2024-10-31

- 1) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2023 r., znak: WOŚ-II.7222.37.2023.PM udzielająca odlewni żeliwa HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6, 74-320 Barlinek pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wylotu na dobę, ograniczona decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 16 grudnia 2024 r., znak: WOŚ-II.7221.3.2024.PM
- 2) Decyzja Starosty Myśliborskiego z dnia 31.10.2014 r., znak: WŚR.6233.47.2014.RL zezwalając na przetwarzanie odpadów, sprostowana postanowieniem z dnia 8.12.2014 r. (znak: WŚR.6233.47.2014.RL), zmieniona decyzją z 21.01.2020 r., znak: BOŚ.6233.24.2019.RL

4. Działania podejmowane w 2024 r. mające na celu ograniczenie powstania czy występowania uciążliwości:

W 2024 roku Spółka podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie emisji odorów do powietrza:

- 1) Pełna identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń oraz źródeł emisji odorów na terenie zakładu
 - 2) Wykonanie pomiarów chromatograficznych w celu identyfikacji związków chemicznych znajdujących się w gazach wylotowych z komina E2/3
 - 3) Wykonanie pomiarów chromatograficznych w zakresie określenia stężenia zidentyfikowanych związków chemicznych znajdujących się w gazach wylotowych z komina E2/3
 - 4) Wykonano pomiary zmienności stężenia LZO w gazach wylotowych z komina E2/3
 - 5) Wykonano analizę dyspersji zanieczyszczeń metodą referencyjną w celu ustalenia powstania uciążliwości zapachowej w otoczeniu, bazując na stężeniach progów wyczuwalności zapachowej zidentyfikowanych na podstawie pomiarów związków.
 - 6) Przeprowadzono analizy możliwej modernizacji emitora E2/3 oraz monitoringu
- Powyższe działania miały na celu faktyczne ustalenie kierunku ograniczenia emisji odorów i oddziaływania z tym związanego, a także zaproponowanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego rozwiązań planowanych do wdrożenia.

Z poważaniem
Maximilian Harmstorf
Prezes Zarządu



Signature Not Verified
Digitally signed by Maximilian Harmstorf
Date: 2025.06.09 10:18:44 CEST






Siedziba firmy i zakład
produkcyjny:
BORNE FURNITURE Sp. z o. o.
ul. Lipowa 21
74-320 Barlinek
Tel.: 95 746 55 00
Fax.: 95 746 39 37
NIP: 597-14-78-333
repcja@borne-furniture.com

Zakład produkcyjny:
BORNE FURNITURE Sp. z o. o.
ul. Złotego Smoka 23
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 714 09 00

Barlinek, 24.06.2025r.



Burmistrz Barlinka
Ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Dotyczy: ROŚ.III.604.2.2025.MW

W związku z Państwa pismem z dnia 22.05.2025r. znak j.w. informujemy, iż w rozumieniu Prawa Ochrony Środowiska nasz zakład posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i zgłoszenia sektorowe zarówno w zakresie gospodarki odpadami jak też w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz w zakresie ochrony środowiska przed emisją hałasu. W załączniku przesyłamy zestawienie aktualnych umów i decyzji.

Zapewniamy, iż nasz zakład w zakresie ochrony środowiska stosuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne jakie są obecnie dostępne na rynku i to zarówno w zakresie maszynowym jak też w zakresie materiałowym. Borne Furniture spełnia najwyższe wymagania jakie stawia Prawo Ochrony Środowiska. Nasze instalacje poddawane są regularnym przeglądom i są utrzymywane w należytych stanie technicznym.

Odpady powstające podczas produkcji naszych wyrobów są selektywnie zbierane i przekazywane na podstawie umów do firm posiadających odpowiednie pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W naszym zakładzie regularnie są przeprowadzane pomiary i badania z wszelkich emisji oraz kontrole ze strony Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w



Siedziba firmy i zakład
produkcyjny:
BORNE FURNITURE Sp. z o. o.
ul. Lipowa 21
74-320 Barlinek
Tel.: 95 746 55 00
Fax.: 95 746 39 37
NIP: 597-14-78-333
repcja@borne-furniture.com

Zakład produkcyjny:
BORNE FURNITURE Sp. z o. o.
ul. Złotego Smoka 23
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 714 09 00

Szczecinie. Wyniki z przeprowadzanych pomiarów są zgodne z posiadanymi przez nasz zakład pozwoleniami.

Sprawozdania z pomiarów i badań emisji są każdorazowo przesyłane do WIOŚ w Szczecinie. Wszystkie w/w dokumenty są przechowywane i znajdują się do wglądu w siedzibie naszej firmy przy ulicy Lipowej 21 w Barlinku.

Firma Borne Furniture w roku 2024 podjęła działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i od początku roku 2025 zmieniła ogrzewanie instalacji grzewczej z biomasowego i olejowego na ogrzewanie z miejskiej sieci SEC. Takie rozwiązanie pozwoliło na likwidację dwóch źródeł emisji: pieca opalanego biomasą i pieca olejowego.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa wyczerpujące.


Z poważaniem

Aktualne pozwolenia BORNE FURNITURE Sp. z o.o.
Stan na 18.06.2025r.

L.p.	Nazwa pozwolenia	Termin wydania / zawarcia umowy	Termin obowiązywania	Nr pozwolenia / umowy	Uwagi
1	Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	29.04.1999r.	bezterminowo	202/99	Umowa zawarta ze Spółką wodną "Płonia"
2	Złożenie deklaracji o odbiorze odpadów komunalnych	01.03.2020r.	bezterminowo	-	Potwierdzenie wydane przez Urząd Miejski w Barlinku
3	Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu	27.08.2010r.	bezterminowo	BOŚ.MSz.7611/1/10	Starosta Myśliborski zmiana decyzji z11.01.2006r. Nr OSR.III.7611/6/05/06
4	Pozwolenie na wytwarzanie odpadów	24.03.2025r.	24.03.2035	WOŚ.6220.7.2024.RL	Starosta Myśliborski
5	Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	18.11.2024r.	18.11.2034	WOŚ.6224.10.2024.WW	Starosta Myśliborski

PEŁNOMOCNIK
I CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Behrendt





Barlinek, dnia .06.2025r.

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74 - 320 Barlinek

Dotyczy: informacji na temat oddziaływania na środowisko

W odpowiedzi na pismo znak: ROŚ.III.604.2.2025.MW z dnia 22.05.2025 r. Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. (dalej: **Spółka**) informuje, że pozwolenia i decyzje których przedmiotem jest oddziaływanie na środowisko są na bieżąco monitorowane i aktualizowane. Pomiary i badania wody, ścieków, hałasu oraz emisji gazów, wykonywane są terminowo i według zapisów zawartych w posiadanych pozwoleniach, w szczególności:

1. Spółka posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z trzech studni głębinowych (znak: BOŚ 6223/17/09 z dnia 18.11.2009r.).

Termin ważności: do 18 listopada 2029.

Wszelkie analizy ścieku surowego, wody uzdatnionej oraz wody surowej są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria.

2. Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz ścieków bytowych (znak: SZ.ZUZ.3.4210.123.3.2023.JF z dnia 18 marca 2024 r.).

Wszelkie analizy ścieków przemysłowych są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria.

3. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW (znak: WOŚ.6222.6.2023.RL/WW/MZ z dnia 07 czerwca 2024 r.).

Przedmiotowe pozwolenie reguluje zarówno kwestie związane z odpadami jak i emisją zanieczyszczeń do atmosfery.

Termin ważności: wydane na czas nieoznaczony.

4. Spółka posiada również decyzję Starosty Myśliborskiego znak: WOŚ.6220.2.2024.RL z dnia 9 kwietnia 2024 r. udzielającego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji hybrydowych paneli podłogowych oraz paneli podłogowych SPC.

Termin ważności decyzji: do 01.03.2034

Dla powyższej instalacji, zgodnie z wymogami prawa przeprowadzono pomiary wstępne, które nie wykazały przekroczeń udzielonych w pozwoleniu.

Wyniki przekazano Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Staroście Myśliborskiemu.

5. W związku z eksploatacją instalacji do produkcji hybrydowych paneli podłogowych oraz paneli podłogowych SPC Spółka posiada decyzję Starosty Myśliborskiego znak: WOŚ.6220.2.2024.RL z dnia 29 kwietnia 2024 r. udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Termin ważności: 29 kwietnia 2034 r.

6. W zakresie emisji LZO Spółka nie jest zobowiązana do wykonywania pomiarów emisji, ponieważ dotrzymanie standardów emisyjnych nie wymaga stosowania urządzeń ograniczających wielkość emisji LZO.

7. Spółka posiada decyzję Starosty Myśliborskiego znak: OSR.III.7611/3/05 z dnia 26.08.2005r. w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu dla firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.

Termin ważności: bezterminowa.

Okresowe pomiary hałasu emitowanego do środowiska są przeprowadzane terminowo.

8. W ramach postępowania z odpadami poprodukcyjnymi i odpadami komunalnymi spółka posiada aktualne umowy w przedmiocie odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także na zagospodarowanie i odbiór surowców wtórnych.

Odpady komunalne natomiast objęte są gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywane są Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej (PGK) Sp. z o. o. w Barlinku.

9. Spółka uzyskała również pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj. ziemnego zbiornika retencyjno – rozszczepiającego z wlotem i wylotem oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachów i terenów zielonych z instalacji do produkcji hybrydowych paneli podłogowych oraz paneli podłogowych SPC.

Termin ważności: 29 maja 2053 r.

Ponadto Spółka w 2024 r. przeprowadziła szereg inwestycji mających na celu poprawę warunków akustycznych, zarówno na terenie zakładu jak i w środowisku naturalnym.

Poniżej lista źródeł, które wygłuszono w 2024 r.:

- Obudowa wentylatora filtra na wydziale W5/1;
- Obudowa wentylatora filtra na wydziale W3/1 wraz z otuliną akustyczną na pięciu strategicznych kolanach przesylu;
- Obudowa wentylatora filtra na wydziale W3/1;
- Obudowa wentylatora filtra na wydziale W3/3 wraz z otuliną akustyczną rury wylotowej;
- Obudowa wentylatora filtra na wydziale W3/3;
- Obudowa dolnego fragmentu cyklofiltra A7 na wydziale W1;
- Obudowa dolnego fragmentu cyklofiltra A8 na wydziale W1;



- Wygłuszenie chłodni na Wydziale W3/1 poprzez montaż tłumików akustycznych na wentylatorach oraz wykonanie paneli akustycznych na czerpniach;
- Wygłuszenie dwóch transporterów na wydziale W7/3.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż ostatnia kontrola WIOŚ Szczecin, która odbyła się w dniach 04-22.07.2024 r., nie stwierdziła żadnych naruszeń ani wykroczeń.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
Piotr Michalski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.





Barlinek, 25 czerwca 2025 r.

SEC Region/320/06/2025

Urząd Miejski w Barlinku

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Dotyczy: informacji na temat oddziaływania na środowisko SEC Region Sp. z o.o. Oddział II Barlinek

SEC Region Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo znak ROŚ.III.604.2.2025.MW informuje, iż Spółka nasza w Oddziale II Barlinek działa w oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia w zakresie korzystania z zasobów środowiska w zakresie:

1. Emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uregulowane jest Decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 21-12-2015r. znak BOŚ.6224.10.2015.MSz.

- kontrola emisji zanieczyszczeń poprzez pomiary emisji gazów i pyłów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz.1706)
- wyniki pomiarów przekazywane są organowi wydającemu decyzję oraz do WIOŚ,
- ważność pozwolenia określona do 21 grudnia 2025r.
- ciepłownia pracuje przez cały rok, 24godz/dobę (8760 h/rok), przy czym jej obciążenie jest zmienne, zależne od warunków pogodowych. Powstałe spaliny odprowadzane są do atmosfery emitorem o wysokości 35 m i średnicy wewnętrznej 1,044 m. Celem ograniczenia emisji pyłu, każdy z kotłów wyposażony jest w wysokosprawny system odpylania spalin, których skuteczność oczyszczania gazów wynosi ok.98%.



	Stężenie dopuszczalne decyzją [mg/m ³]	Stężenie zmierzone [mg/m ³]
SO ₂	1300	1121,75
NO ₂	400	333,75
Pył ogółem	100	85,12

Tabela: zestawienie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza

- urządzenia odpylające: kocioł WR5- dwustopniowy układ odpylania: cyklon oraz cyklonitr typ ICF4x7/10, skuteczność 96%, kocioł WR6- dwustopniowy układ odpylania. bateria cyklonów CE8/450 oraz filtr pulsacyjny ZPM-180; skuteczność odpylania 98%.
- W sierpniu 2024r. dzięki zakupowi ciepła z jednostki kogeneracyjnej SEC Region Sp. z o.o. mogła wyłączyć w okresie letnim z pracy jednostki kotłowe opalane węglem. Całość potrzeb związanych z zaopatrzeniem miasta w ciepłą wodę użytkową pokrywana jest z produkcji ciepła z wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym.

2. Wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Płoni. Uregulowane Decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 16.03.2023 znak: SZ.ZUZ.3.4210.182.4.2022.JM

- Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dachów i terenu utwardzonego ciepłowni miejskiej przy ul. Św. Bonifacego wylotem kanalizacyjnym do rzeki Płonia w km 70+990 rzeki.
Sześciokrotnie w roku 2024 dokonana była ocena spełniania przez oczyszczone ścieki stawianych wymagań określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
Dz.U. 2019 poz. 1311

	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników [mg/l]	Osiągane wartości wskaźników
Zawiesina ogólna	≤ 35	25,45
Węglowodory ropopochodne	≤ 15	< 0,1

Tabela: zestawienie wyników badania ścieków w miesiącu wrześniu 2023r.

- ważność pozwolenia określona do 06 kwietnia 2027r.

3. Poboru wód podziemnych. Uregulowane decyzją Starosty Myśliborskiego z dnia 25-06.2015r. znak BOŚ.6341.46.2015.RL

- W skład ujęcia wody podziemnej wchodzi dwie studnie głębinowe oznaczone numerami SW-1 i SW-2 o wydajnościach eksploatacyjnych odpowiednio 13,0 m³/h i 35m³/h.
- Ważność pozwolenia wodnoprawnego określona została do dnia 25.06.2035r.
- Monitorowanie ujęcia wody prowadzone jest poprzez:
 - prowadzenie ewidencji pobranej wody – systematycznie w okresach miesięcznych
 - prowadzenie badań wydajności studni – przynajmniej raz w roku
 - wykonywanie analiz jakości wody surowej w zakresie wymaganym decyzją przynajmniej raz w roku.
- Woda podziemna pobierana z ujęcia SEC Region oddział w Barlinku wydobywana jest na potrzeby technologiczne ciepłowni, tj. do uzupełniania wody w sieci ciepłowniczej oraz do gaszenia żużla w odżuźlaczach. W roku 2024 wydobyto łącznie 2143 m³ wody, z czego do uzupełnienia zładu sieci ciepłej zużyto 973 m³, resztę wykorzystano na pozostałe potrzeby technologiczne źródła ciepła.

4. Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587)- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587). Odpady komunalne



odbierane są przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku. Pozostałe odpady zbierane selektywnie lub niebezpieczne przekazywane są do Odbiorcy tych odpadów.


W chwili obecnej SEC Region Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001.

Z poważaniem

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Ryszard Sola
Data: 2025.06.20 09:21:33 CEST

Ryszard Sola

Prezes Zarządu



Barlinek 12-06-2025 r.

Urząd Miejski
w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 maja 2025 r. znak: ROŚ.III.604.2.2025. MW przekazujemy dane dot. informacji o oddziaływaniu na środowisko naszego zakładu SILIKATY BARLINEK A. Gruszka Sp. J. w Barlinku.


STAN FORMALNO-PRAWNY	REALIZACJA
POZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA WYDANE PRZEZ STAROSTĘ MYŚLIBORSKIEGO . Znak BOŚ.6224.4.2020,AM z dnia 30.10.2020 r. Ważność pozwolenia ustalono na 30.10.2030 r.	EKSPLOATACJA INSTALACJI PROWADZONA JEST ZGODNIE Z POZWOLENIEM ZAKŁAD PROWADZI EWIDENCJĘ ZUŻYWANYCH ŚRODKÓW, BĘDĄCYCH ŹRÓDŁEM EMISJI I CZASU PRACY ŹRÓDEŁ EMISJI. Zakład na bieżąco prowadzi rejestr zużywanych środków i czasu pracy instalacji. Dane te są niezbędne do kontroli i przestrzegania warunków pozwolenia, a także do sporządzania sprawozdań o gospodarczym korzystaniu ze środowisku składanego do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIEWYMAGAJACEJ UZYSKANIA POZWOLENIA NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA –palnik gazowy. Kocioł VITOMAX 200HS firmy Viessmann o mocy 3,5 MW Ważność zgłoszenia - bezterminowa	ZAKŁAD PROWADZI EWIDENCJĘ ZUŻYWANEGO PALIWA Zakład dokonał zgłoszenia instalacji magazynowania paliw. Zgłoszenia dokonano w 22 lipcu 2024 r.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIEWYMAGAJACEJ UZYSKANIA POZWOLENIA NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA –energetyczne spalania paliw kocioł o mocy 3,2MW. Zmiana palnika z olejowego na gazowy.	Zakład jest w trakcie wykonywania dokumentacji do zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej kocioł o mocy znamionowej 3,2 MW. Zmienił się palnik z olejowego na gazowy. Zakład dokonał pomiarów – badań gazów odlotowych w akredytowanym laboratorium. Wyniki pomiarów stanowią zał. do dokumentacji.
SPRAWOZDANIA I OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA- USTAWA Z DNIA 21	SPRAWOZDANIE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 r DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ EMISJI ZOSTAŁO ZŁOŻONE DO
KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ART.272-277	MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W TERMINIE USTAWOWYM tj. do 31marca 2025 r.
SPORZĄDZANIE RAPORTU DO KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI(KOBIZE)-	SILIKATY BARLINEK ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE W KOBIZE – RAPORT ZOSTAŁ ZŁOŻONY DO KOŃCA LUTEGO 2025 ROKU ZA ROK 2024
SPORZADZENIE REJESTRACJI BDO	ZAKŁAD POSIADA NADANY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI NR REJESTROWY BDO KTÓRY UMIESZCZA NA WSZYSTKICH DOKUMENTACH FIRMY . Nr BDO 000523023

ZAKŁAD NIE WYMAGA POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW. ILOŚĆ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH WYTWARZANYCH W CIĄGIU ROKU NIE PRZEKRACZA 1Mg	ODPADY MAGAZYNOWANE SĄ SELEKTYWNIE. MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW SĄ OZNAKOWANE PRAWIDŁOWO PROWADZONA JEST EWIDENCJA ODPADÓW. Odpady przekazywane są okresowo firmie EKO RECYKLING Sp. z o.o. z Firma ta posiada stosowne zezwolenia w zakresie zbierania odpadów zgodne z nowymi przepisami Ograniczenie ilości powstających odpadów prowadzone jest poprzez ich selektywną zbiórkę. Wszystkie odpady są magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach uwzględniających ich właściwości i stan skupienia. Wg prowadzonej na bieżąco ewidencji wynika, że zakład nie wytwarza odpadów niebezpiecznych w ilości 1 Mg/rok jak również 5 tysięcy odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku. Wytwarzanie odpadów w ciągu roku w ilościach mniejszych niż 1Mg/rok nie obliguje zakładu do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. ODPADY KOMUNALNE gromadzone są selektywnie i odbierane przez firmę MPGK w Barlinku wg złożonej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Ewidencja odpadów oraz przekazywanie odpadów odbywa się poprzez bazę BDO.
SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI	ZAKŁAD ZŁOŻYŁ SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH ZA ROK 2023 DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIPOMORSKIEGO W TERMINIE tj do 15 marca 2025 roku w formie elektronicznej poprzez system BDO.

SPRAWOZDANIA Z TYTUŁU NALICZANIA OPŁAT PRODUKTOWYCH	OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY PRZEJĘŁA ORGANIZACJA ODZYSKU TOM DOLEKO EKOLA w SZCZECINIE. Informacje przekazywane są do Organizacji na podstawie prowadzonego rejestru opakowań wprowadzanych na rynek. W umowie zawartej z Organizacją Odzysku została również zawarta informacja o przejęciu przez Organizację obowiązku edukacyjnego związanego z wprowadzaniem wyrobów w opakowaniach na rynek krajowy.
EMISJA HAŁASU	W obiektach ZAKŁADU SILIKATY BARLINEK brak jest urządzeń emitujących hałas, stanowiących uciążliwość akustyczną dla okolicznych nieruchomości.
UMOWA Z POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZE SPÓŁKAWODNĄ „PŁONIA” UL. FABRYCZNA 4 W BARLINKU Z DNIA 19- 01-2021 r. Umowa nr 123B/21/F	POBÓR WODY Z SIECI MIEJSKIEJ. ŚCIEKI SOCJALNO- BYTOWE ODPROWADZANE SĄ DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ. Ścieki technologiczne odprowadzane są kanalizacji na podstawie umowy. Ilość ścieków podawana jest na podstawie odczytu w licznika pomiarowego.
INWESTYCJE	Zakład posiada na własne potrzeby od 2022 roku fotowoltaikę o mocy 22,12 kWp. WŁAŚCICIEL ZAKŁADU SILIKATY BARLINEK NIE PLANUJE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ŻADNEJ ROZBUDOWY.

Z poważaniem



SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK


Andreas Gruscha




HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

Oddział METPOL-BARLINEK

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 2
tel. +48 95 746 15 71, info@metpol.com.pl
www.metpol.com.pl



Nasz znak: Lp. 424/2025



Barlinek, 10.06.2025r.

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Dotyczy pisma: ROŚ.III.604.2.2025.MW z dnia 22.05.2025r.

„Holding-Zremb Gorzów” S.A. Oddział „Metpol-Barlinek” jest przedsiębiorstwem zajmującym się między innymi produkcją różnego rodzaju elementów : do suwnic, dźwigów i mostów, elementów transportowych do turbin wiatrowych. W obrębie działek znajdują się obiekty - hale produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe i socjalne, emitujące zanieczyszczenia do powietrza oraz będące źródłem wytwarzania odpadów komunalnych i poprodukcyjnych.

Na podstawie operatu ochrony powietrza sporządzonego w 2022 r. dla „Holding-Zremb Gorzów” S.A. Oddział „Metpol-Barlinek” stwierdzono, że emisja zanieczyszczeń z instalacji pracujących na terenie przedsiębiorstwa nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych norm ochrony środowiska (Tab. 1,2,3). Posiadamy Decyzje Starosty Myśliborskiego z dnia 30.09.2022r pozwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. Decyzja ważna do 30.09.2032r. . Posiadamy Decyzje Starosty Myśliborskiego z dnia 23.06.2022r na wytwarzanie odpadów. Decyzja ważna jest do 03.06.2032r.

Tab. 1. Emisja zanieczyszczeń z hali malarni

Proces technologiczny	Emitor	Rodzaj zanieczyszczenia	Wielkość emisji (kg/rok)
Malowanie	E9.2	ksylen 63	0,1195
		octan n-butylu	0,0238
Suszenie	E9.2	ksylen	0,0222
		octan n-butylu	0,0028

Grupa Kapitałowa ZREMB-GORZÓW

Tab. 2. Emisja zanieczyszczeń z procesu spawania

Źródło emisji	Emitor	Rodzaj zanieczyszczenia	Wielkość emisji (Mg/rok)
Hala spawalni I II III	E3.4	dwutlenek azotu	0,0255
		pył PM10	0,1282
		tlenek węgla	0,1593

Tab. 3. Emisja zanieczyszczeń z procesu obróbki mechanicznej metali

Źródło emisji	Emitor	Rodzaj zanieczyszczenia	Wielkość emisji (Mg/rok)
Hala wypalarek	E3.1	dwutlenek azotu	0,1705
	E3.2	pył PM10	01356
	E3.3		
Hala oczyszczarki strumieniowej	E10.1	pył PM10	0,1252
	E10.2		
Hala pił i oczyszczarki tunelowej		pył PM10	0,1748
Hala obróbki skrawaniem		pył PM10	0,0324




HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

Oddział METPOL-BARLINEK

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 2

tel. +48 95 746 15 71, info@metpol.com.pl

www.metpol.com.pl



W marcu 2015r. zostały wykonane pomiary LZO za rok 2015. Wynik pomiarów – nie wystąpiły przekroczenia w emisji LZO, w związku z czym w 2022r. oddział „Metpol-Barlinek” nie podlega standardom emisyjnym.

Ograniczamy zanieczyszczenia emitowane w czasie prowadzonych procesów produkcyjnych poprzez nadzór nad stanem technicznym instalacji oraz doskonalenie procesów technologicznych.

Posiadamy decyzję z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów z dnia 23.06.2022r.

Na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji w 2024 r. wytworzone zostały odpady tj
Żelazo i stal (17 04 05)

- Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz stopów (12 01 01)
- Tworzywa sztuczne (17 02 03)
- Opakowania z papieru i tektury (15 01 01)
- Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)
- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (16 02 14)
- Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
- Papier i tektura (19 12 01)
- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I iII klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 10*)
- Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*)
- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13*)
- Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (08 01 11*)
- Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*)

Odpady wytwarzane przez „METPOL-BARLINEK” są gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczone przed przenikaniem do środowiska. Transport i dalsze gospodarowanie wytwarzanymi odpadami jest zlecone firmom posiadającym zezwolenie odpowiednich organów na transport i gospodarowanie odpadami. W celu zmniejszenia ilości wytwarzanych przez nas odpadów stosujemy materiały i części zamienne dobrej jakości, co wydłuża okres ich eksploatacji oraz staramy się maksymalnie wykorzystywać surowce.

Pomiary hałasu wykonano w roku 2024r, na terenie zakładu odnotowano przekroczenia na poszczególnych stanowiskach. Zastosowano środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Wytwarzany hałas na halach produkcyjnych nie stwarza zagrożenia. Emisja hałasu nie przedostaje się na zewnątrz zakładu.


Grupa Kapitałowa ZREMB-GORZÓW



HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

Oddział METPOL-BARLINEK

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 2
tel. +48 95 746 15 71, info@metpol.com.pl
www.metpol.com.pl



Zakład METPOL-BARLINEK nie zanieczyszcza wód, jak również nie pobiera wody gruntowej. Jedynym źródłem poboru wody jest sieć wodociągowa należąca do P.W.K. „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku. Nieczystości sanitarne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej w ramach umowy Nr 28/99 z dnia 01.04.1999r z P.W.K. „PŁONIA” Sp. z o.o.

W roku 2024 nie przeprowadzono żadnej inwestycji, która na celu miała ograniczenie wyżej wymienionych uciążliwości.

W celu efektywnego zarządzania środowiskiem w 2015 roku wprowadziliśmy system zarządzania środowiskiem – PN-EN ISO 14001:2005.

Z poważaniem,

Dyrektor

Dariusz Piasek

HOLDING - ZREMB Gorzów S.A.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 13-17

ODDZIAŁ METPOL - BARLINEK

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 2


Tel. +48 95 746 15 71

NIP 597 14 01 448 REGON 210437496

Grupa Kształtująca ZREMB-Gorzów

"WATEX" Sp. z o.o.
ul. Pelczycka 3A, tel./fax 095 7463 617
74 - 320 Barlinek
NIP 597-14-76-423 REGON 210938100

Barlinek 29.05.2025 r



**URZĄD MIEJSKI W
BARLINKU**

Dotyczy sprawy : ROŚ.III.604.2.2025.MW

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22 maja 2025 r odnośnie informacji o oddziaływaniu na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek, Firma Watex Sp z o.o. informuje, że odpady produkcyjne są wywożone na składowisko odpadów w Dalsze na podstawie umowy nr 2008/05/06 z dnia 01.02.2008 r – zawartej na czas nieokreślony, natomiast odpady komunalne są odbierane przez PGK w Barlinku zgodnie z umową 3510/2009 z dnia 04.12.2009 r – zawartej na czas nieokreślony.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Kuźner



Int. Production JCS




EN 1090-1
Factory
Production
Control

www.tuv.com
ID 9105084113

INT. PRODUCTION JCS

Spółka z o.o.
PL 74-320 Barlinek, ul. Okrętowa 2
tel. +48 957461034, fax +48 957461034
NIP 5971710818, REGON 320760453(4)

Barlinek 27.05.2025



ros
b

Dzień dobry,

Dotyczy: Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek

Firma Int. Production JCS Sp. z o.o. zajmuje się produkcją konstrukcji metalowych.

- Odpadem poprodukcyjnym są niewielkie elementy metalowe (wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb firmy lub złomowane).
- Odpady komunalne – mamy zawartą umowę z PGiK Barlinek. (dokumenty do wglądu w firmie).
- Hala produkcyjna ogrzewana jest piecem pelletowym z podajnikiem, klasy 5.
- Biura oraz zaplecze sanitarne wynajmujemy od innych firm.

INT. PRODUCTION JCS
Spółka z o.o.

PL 74-320 Barlinek, ul. Okrętowa 2
tel. +48 957461034, fax +48 957461034
NIP 5971710818, REGON 320760453(4)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mariusz Urban

produkcja:
konstrukcje ze stali:
czarnej S235, S355,
stali nierdzewnej,
stali kwasoodpornej
oraz aluminium

podzespoły i korpusy
maszyn rolniczych

elementy i konstrukcje
spawane do elektrowni
wiatrowych

konstrukcje hal
i namiotów na imprezy
masowe

kontenery socjalne
i sanitarne

boksy dla zwierząt
hodowlanych

wózki transportowe

inne konstrukcje stalowe:
sceny,
bramy,
ogrodzenia,
palkony,
naszty flagowe,
stożaki na rowery,
wiaty boiskowe itp.

production of:
structures made
of construction steel
S235, S355,
stainless steel,
acidproof steel
and aluminium,
subassemblies

elements and bodies
of agricultural combine
harvesters

welded elements
and structures installed
wind power plants

elements of steel
structures of tents used
during mass events

specialized social
and sanitation containers

facilities for agriculture
e.g. livestock handling
facilities

roller steel
structures e.g.:
stands for mass events,
stages,
bridges,
cones,
light masts,
cycle stands,
roller field shelters ect.
